

Quellen: "ein Busfreund aus Graz", viele Busfahrer aus der IG16, Eigenmessungen
Alle Werte ohne Gewähr!
Alle Einheiten sind SI-Einheiten, d.h. Maße in mm, Federrate c [N/mm]
VW-Bestellnummern mit xxx 5xx xxx sind HA-Federn, xxx 4xx xxx sind VA-Federn

Federn Vorderachse Quelle: IG16, Autor: Dirk16

Farbkennung/Hersteller	Lo	L1 (Einbaulänge)	Kraft bei L1	c lt. Angaben	c rechner	d	n lt. Angaben	n gezählt	Da	Di	Hersteller	Bestellnummer	Preis
2WD													
blau	350	267	6600	70/80		16,08	6,00	5,50			VW		
braun	380	247	7850	80							VW		
grün	334	277	5600	96,7		17,61	6,00				VW		
gelb		252	5600	96,7		17,61					VW		
grün 3 Strich						18,20							
Spidan	330					18,00		5,50					
H&R	300	x	x	100									
H&R	300	x	x	110									
BJ / Seikel "Auflastungsfahrwerk"	310					19,00							
H+F "2WD verstärkt"	342			80		16,70						950669.00	135.-
4WD													
violett	320	256	5600	80		16,62	6,00	5,50	130	100			
grün													
Seikel	290			140							Eibach		
Busschmiede "Höherlegung"	334			100									
Syncro Services	350					17,40		7,70	136	101			
"Syncro-Experts" 11				130									
unbekannt, "rosa Kennung"	320					16,50			134,5	100	Nummer: "B H00 251 4F"		
Fremdfedern:													
T4													
T5	350					16,00			185	115/85			
LT	380					19,88			143,5				

Stossdämpfer vorne Quelle: IG16, Autor: Dirk16										
	Länge ausgefahren	Länge eingeschoben	Federweg	Länge Bolzen oben	Absatz-Gewindebeginn	Länge Schlüsselflächen				
4WD										
Koni rot (Serie)?										
Koni grün (Serie)?										
Serie 14" schwarz	476	343	133	55	27	5				
OME (= Monroe)	506	372	134	58	26	6				
Trailmaster "Stage II"			0							
Bilstein/"syncro-experts"			0							
Monroe "Sensitrac" 001V2505			0							
Boge 251 413 031 C (14")	475	338	137	55	31 (?)	5 (SW6)				
Boge 251 413 031 M (14")	475	338	137	55	31 (?)					
Boge 251 413 031 N (16")	475	338	137	55	31 (?)					

